

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PU VIỆT NAM

PU VIET NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED

Địa chỉ/ Add: Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Cellphone: 0972142916; Email: ptpuvietnam@gmail.com - Website: <https://congnghepu.vn/>
Mã số thuế/ Tax: 0108598177 - TK/ BAC: 909896868 ACB – CN- Linh Đàm

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHUN POLYURETHANE

MODEL: T-10

T-10 là kiểu loại máy chuyên dụng phun Polyurethane được thiết kế nhỏ gọn, Được dùng trong công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu PU foam (Polyurethane - Polyurea) có đặc tính phun rất tốt về cách âm, cách nhiệt, chống nóng, bảo vệ thiết bị, chống ăn mòn, tăng tuổi thọ cho sản phẩm...vv

T-10 Hiện đang được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các sản phẩm như cách âm cách nhiệt, Panel trần, vách sàn, vật nổi hoặc được phun phủ trực tiếp lên bề mặt trần, tường, vỏ ô tô, tàu thuyền...vv

T-10 cho phép thực hiện việc trộn và phun đồng thời các thành phần nguyên liệu PU foam ở dạng lỏng, đặc theo đúng tỷ lệ, liều lượng yêu cầu, đảm bảo chất lượng xốp (foam) tốt nhất.

| 1. Thông số kỹ thuật: | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tỷ lệ nguyên liệu | 1: 1 |
| Độ nhớt của nguyên liệu thô | 200-1000CPS (dưới nhiệt độ làm việc) |
| Áp suất làm việc tối đa | 15MPa |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 80 ° C |
| Đầu ra tối đa | 8-12kg / phút (17,6 lb/phút) |
| Bộ ra nhiệt | 2600W × 2 |
| Mô hình chạy máy | Khí nén |
| Súng phun | Tự làm sạch bằng khí nén |
| Điện áp (Tùy chọn) | TÙY CHỈNH (220 hoặc 380) |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nguồn khí nén | 0,5-0,8Mpa 1m ³ / phút |
| 2. Cấu hình chuẩn: | |
| Thân máy T-10 | 1 bộ |
| Súng phun P2 | 1 chiếc |
| Bơm chuyển | 2 chiếc |
| Ống liệu cao áp ra nhiệt (Tiêu chuẩn) | 15m |
| Chiều dài dây tối đa (Tùy chọn) | 90m |
| Thùng liệu 40lit | 2 chiếc |
| Ống dẫn khí | 1 bộ |
| Bộ phụ tùng + dụng cụ + hướng dẫn sử dụng | 1 bộ |
| 3. Thông số vận chuyển: | |
| Kích thước gói hàng (L × W × H) | 90 × 75 × 143cm |
| Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng | 165kg / 200kg |



Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!



